




Nissan Qashqai e-Power
Tip: J12, 5-door SUV
(2025 -)



 Zračni jastuk	 Plinski generator	 Zatezač sigurnosnog pojasa	 SRS upravljački uređaj	 Niskonaponski akumulator
 Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga	 Područje visoke otpornosti	 Visokonaponski uređaj koji isključuje visoki napon	 Visokonaponska komponenta	 Visokonaponski akumulatorski paket
 Visokonaponski električni kabel	 Spremnik za benzin/etanol			

1. Identifikacija




NEPOSTOJANJE BUKE MOTORA NE ZNAČI DA JE VOZILO ISKLJUČENO. MOGUĆNOST TIHO KRETANJA ILI TRENUTNOG PONOVOG POKRETANJA POSTOJI SVE DOK SE VOZILO NE ISKLJUČI. NOSITE ODGOVARAJUĆU OZO.

Logo

Ime modela

Tip



2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje


Imobilizirajte vozilo:

1. Zaključajte kotače
2. Zategnite ručnu kočnicu
3. Pritisnite gumb P (parkiranje) za odabir položaja P (parkiranje)



Točke podizanja:

- Odgovarajuće točke za podizanje
- Visokonaponska baterija
- Područje zabrane dizanja




3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti



U slučaju sudara s aktiviranjem zatezača sigurnosnog pojasa / aktiviranjem zračnog jastuka, visokonaponski sustav automatski će se isključiti. Sustavi za zadržavanje bit će i dalje aktivni.


GLAVNI NAČIN ONEMOGUĆAVANJA – isključite napajanje

Ako pokazatelj „Ready” (spremno) na upravljačkoj ploči svijetli, jednom pritisnite tipku Start/Stop (pokretanje/zaustavljanje). Tako ćete onemogućiti visokonaponski sustav. Zatim uklonite elektronički ključ i držite ga najmanje 16 ft (5 m) dalje od vozila.






ALTERNATIVNI NAČIN ONEMOGUĆAVANJA 1 – izvadite svjećicu

Onemogućite visokonaponski sustav uklanjanjem prekidača koji se nalazi ispod prednjeg desnog sjedala. Koristite izolacijske rukavice razreda 0.



ALTERNATIVNI NAČIN ONEMOGUĆAVANJA 2 – odspojite bateriju od 12 V



Sigurnosne upute:

Nikad ne dirajte, ne režite i ne otvarajte narančasti visokonaponski strujni kabel ili visokonaponske dijelove!

4. Pristup putnicima

Podešavanje stupa upravljača



Podešavanje sjedala

Električni

Ručno




Vrste stakla:

A. Laminirano staklo

B. Kaljeno staklo



Čelik visoke čvrstoće u kućištu i vratima




5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

	Lithium-ion 346V	
	12V	
	R-1234yf 550g	
	55L	



Kada konvencionalna rashladna tekućina curi (provjerite spremnik) iz visokonaponskog sustava za hlađenje akumulatora, visokonaponski akumulator može postati nestabilan i izložen riziku od nekontroliranog zagrijavanja. Povećana temperatura visokonaponskog akumulatora može biti pokazatelj nekontroliranog zagrijavanja.




6. U slučaju požara



KORISTITE VELIKE KOLIČINE ČISTE VODE



MOGUĆI RIZIK OD PONOVRNOG / NAKNADNOG ZAPALJENJA VISOKONAPONSKOG AKUMULATORA!



Osobe koje sudjeluju u gašenju moraju se zaštititi osobnom zaštitnom opremom (OZO), uključujući samostalni aparat za disanje (SCBA), i poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu sigurnosti osoba koje se nalaze u smjeru vjetera.



PLINSKI OBLOG, RIZIK OD RAZNOG UČINKA



7. U slučaju uranjanja

- Ne postoji povećan rizik od strujnog udara u vodi koji je posljedica visokonaponskog sustava
- Ako je moguće, izvadite vozilo iz vode i nastavite s postupkom deaktiviranja ovog vozila (vidi poglavlje 3).

8. Transport / skladištenje / odvoz

Skladištenje ušice za vuču

Mjesto prednja kuka


Mjesto stražnje kuke





Vuča

VOZILO DRŽITE NA OTVORENOM PARKINGU NA SIGURNOJ UDALJENOSTI $\geq 5\text{M}$ OD DRUGIH PREDMETA ILI VOZILA!


MOGUĆI RIZIK OD PONOVRNOG / NAKNADNOG ZAPALJENJA VISOKONAPONSKOG AKUMULATORA!



9. Vazne dodatne informacije



Alternativni položaj baterije od 12 V 1



Alternativni položaj baterije od 12 V 2

Za dodatne informacije pogledajte Vodič za hitne slučajeve:
<https://www.nissan.co.uk/first-responders.html>

10. Objašnjenje piktograma

	Uklanjanje pametnog ključa		Hibridno električno vozilo na gorivo skupine tekućina 2
	Upozorenje, električna		Zapaljivo
	Opći znak upozorenja		Opasno za ljudsko zdravlje
	Upozorenje, niska temperatura		Akutna toksičnost
	Komponenta klima-uređaja		Eksplziv
	Uporaba vode prilikom gašenja požara		Korozivna tvar
	Uporaba toplinske infracrvene kamere		Regulator nagiba upravljača
	Prtljažnik		Namještanje visine sjedala
	Podešavanje sjedala, po dužini		